

decotric Power Special Non-woven

Ambito di applicazione:

Colla speciale e per carta da parati in tessuto non tessuto (TNT) per l'incollaggio di carta da parati in TNT, vinilica, gofrata e per altre carte da parati pesanti.

Caratteristiche:

- con metilcellulosa
- rinforzata con resina sintetica

Dati tecnici:

Base: metilcellulosa, etere di amido, polvere di polivinilacetato e additivi
Densità: circa 490 kg/m³
Valore pH: circa 9

Trattamento preliminare delle superfici:

Rivestire con carta da parati solo i supporti asciutti, puliti, lisci e solidi. Rimuovere la vecchia carta da parati con lo *Staccaparati*. Stuccare crepe, fori e altre imperfezioni in modo da ottenere una superficie perfettamente liscia e omogenea. Pretrattare i supporti sabbiosi e molto assorbenti con la *Mano di fondo*.

Applicazione:

Versare lentamente il contenuto della confezione in acqua fredda e pulita, mescolando vigorosamente. Lasciare riposare per circa 30 minuti, quindi mescolare nuovamente con vigore. Applicare la colla in modo uniforme sulla carta da parati ed unire le strisce di carta. Una volta trascorso il tempo di assorbimento previsto, incollare le strisce di carta da parati come di consueto.

Per	Acqua	Superficie
Incollaggio preliminare	8 l	60 - 80 m ²
Rivestimento con carta da parati	4 l	20 - 25 m ²

Indicazioni:

Seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante della carta da parati. Pulire gli attrezzi da lavoro con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare all'asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Confezione
002901173	4007955767978	200 g

Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.